

NON-PAINT

HOUT

TUIN

BETON &
STEEN

METAAL &
KUNSTSTOF

DAK &
GOOT

MARITIEM

SPECIALS





LJIMEN &
KITTEN

NON-PAINT













 AFINOL

 AFF PRO

Product	Omschrijving	Kleur	Artikelnummer	VE	Verpakking
Verfreiniger AQ 	Toepassing Voor het reinigen van vervuilde ondergronden.	Blauw in can. Na droging kleurloos	220.0022.0010 220.0022.0050	12 1	1 liter 5 liter
Handcleanser Geel 	Procar Yellow: Voor lichte tot zware vervuilingen Toepassing Krachtige gelachtige handzeep voor zware vervuilingen. Uiterst effectieve reiniging door huidvriendelijke korrels en natuurlijke ingrediënten met een frisse citrus geur. Hardnekkige vervuiling zoals verf, inkt, lijm, teer, vet etc. wordt probleemloos verwijderd met behoud van de huid.	Geel	220.0057.0050	1	4,5 liter
Handcleanser Rood 	Procar Red: Krachtige handreiniger Toepassing Een zeer krachtige handzeep met een activerende korrel voor de extra vuile handen. Verwijderd eenvoudig en snel diep in de huid zittende, hardnekkige vervuilingen van olie, vet, verf, inkt enz. Product reinigt poriëndiep en bevat lanoline ter bescherming van de handen.	Rood	220.0010.0050 220.0010.0250	1 1	4,5 liter 25 liter
Pomp voor 4,5 ltr 	Procar Dispenser voor 4,5 liter Procar Red of Yellow Toepassing Handzeep pomp, RVS, voor professioneel gebruik. Het gebruik van een dispenser zorgt voor een juiste dosering.	RVS	220.0012.0001	1	




Dit aanbod is niet volledig.
 Heeft u vragen over artikelen die niet in deze catalogus staan?
 Neem dan contact met ons op.
 Wij kunnen nog diverse andere verpakkingen of soorten leveren.

Product	Omschrijving	Kleur	Artikelnummer	VE	Verpakking
Celstof / Hygiënapapier					
	Celstof Midi 1-laags recycled Met trekhuls	Wit	220.0060.0001	6	300m x 21cm
	Celstof Midi 1 laags Zonder trekhuls	Wit	220.0061.0001	6	300m x 20cm
	Papieren poetsdoek 3-laags recycled Met trekhuls (2 rol)	Blauw	220.0065.0001	2	180m x 38cm
Muurhouder voor Celstof					
	Toepassing Metalen muurhouder voor grote rollen papier / celstof. Geschikt voor rollen met een maximale breedte van 38 cm en een maximale diameter van 40 cm. Wordt zonder getoonde papierrol geleverd.	Aluminium	220.0070.0001	1	
Swipex Schoonmaakdoekjes					
	Toepassing Reinigt niet uitgeharde resten van silicone, PU schuim, lijm, MS polymeer, verf en vele andere stoffen van handen, gereedschappen en diverse oppervlakken.	Wit	220.0066.0001	6	80 st
Poetsflanel					
	Flanellen lappen (FLTR). Van 1 ^e kwaliteit.	Diverse	220.0040.0250	1	25 kg
Poetslappen Tricot					
	Tricotlappen (WTRR).	Wit	220.0041.0250	1	25 kg
	Bonte lappen (BTR). Van 1 ^e kwaliteit.	Bont	220.0046.0250	1	25 kg
Poetslappen Katoen					
	Witte poetslappen (WL1). Van 1 ^e kwaliteit.	Wit	220.0045.0250	1	25 kg






Product	Omschrijving	Maat	Artikelnummer	VE	Verpakking
Kwast Rond Wegwerp					
	Wegwerpkwast Rond 928	Rond 08	110.1840.7015	12	Doos
	Blauwe kunststof steel (hol) met wit varkenshaar. Voor vele verf en lijm klussen en bijvoorbeeld bruin- en groenoleum. Basis kwaliteit.	Rond 10	110.1840.7016	12	Doos
		Rond 12	110.1840.7024	12	Doos
		Rond 14	110.1840.7032	12	Doos
		Rond 16	110.1840.7040	12	Doos
		Rond 18	110.1840.7057	12	Doos
		Rond 20	110.1840.7065	12	Doos
Kwast Rond					
	Patentpunkkwast 2010	Rond 08	110.1840.3550	12	Doos
	Gelakte beukenhouten steel met RVS bus en 100% synthetisch haar. Voorzien van touw woeling voor soepele verwerking. Voor acryl en synthetische verven. Midden klasse kwaliteit. SET 3 DELIG	Rond 10	110.1840.3551	12	Doos
		Rond 12	110.1840.3552	12	Doos
		Rond 14	110.1840.3553	12	Doos
		Rond 16	110.1840.3554	12	Doos
		Rond 18	110.1840.3555	12	Doos
		Rond 20	110.1840.3556	12	Doos
	8 / 12 / 16	110.1840.3559	1	SET	
Kwast Rond PRO					
	Schilders Patentpunkkwast 2015	Rond 08	110.1840.3590	12	Doos
	Gelakte beukenhouten steel met RVS bus en een mix van verschillende vezels. Voorzien van een gelijmde touw woeling voor soepele verwerking. Voor acryl en synthetische verven. Top klasse kwaliteit.	Rond 10	110.1840.3591	12	Doos
		Rond 12	110.1840.3592	12	Doos
		Rond 14	110.1840.3593	12	Doos
		Rond 16	110.1840.3594	12	Doos
		Rond 18	110.1840.3595	12	Doos
		Rond 20	110.1840.3596	12	Doos
Kwast Rond Overig					
	Gebogen penseel 704	Penseel 12	110.1840.9418	12	Doos
	Gelakte houten steel, verzinkte bus en gevuld met wit haar. Ideaal voor alle verfwerkzaamheden die onder een hoek plaatsvinden. Top klasse kwaliteit.	Penseel 16	110.1840.9434	12	Doos








NIEUW!!!
Verbeterd assortiment!
Betere prijzen!



Product	Omschrijving	Maat	Artikelnummer	VE	Verpakking
Kwast Plat Wegwerp					
	Wegwerpkwast Plat 929	20 mm	110.1840.7106	12	Doos
	Blauwe kunststof steel (hol) met verzinkte bus en wit haar. Voor vele verf en lijm klussen. Basis kwaliteit.	30 mm	110.1840.7107	12	Doos
		40 mm	110.1840.7115	12	Doos
		50 mm	110.1840.7123	12	Doos
		60 mm	110.1840.7131	12	Doos
		70 mm	110.1840.7133	12	Doos
		80 mm	110.1840.7134	12	Doos
		SET 4 DELIG	20/25/40/50	110.1847.0027	1
Kwast Plat					
	Platte kwast 2110	25 mm - 1	110.1840.3570	12	Doos
	Gelakte voorgevormde beukenhouten steel met RVS bus en 100% synthetisch haar. Dubbeldik. Voor acryl en synthetische verven. Midden klasse kwaliteit.	40 mm - 1,5	110.1840.3571	12	Doos
		50 mm - 2	110.1840.3572	12	Doos
		60 mm - 2,5	110.1840.3573	12	Doos
		70 mm - 3	110.1840.3574	12	Doos
Kwast Plat PRO					
	Schilders Platte kwast 2111	25 mm - 1	110.1840.3600	12	Doos
	Gelakte voorgevormde beukenhouten steel voorzien van RVS bus met een mix van verschillende vezels. Dubbeldik. Voor acryl en synthetische verven. Top klasse kwaliteit.	40 mm - 1,5	110.1840.3601	12	Doos
		50 mm - 2	110.1840.3602	12	Doos
		60 mm - 2,5	110.1840.3603	12	Doos
Beitskwast					
	Beitskwast Plat	40 mm - 1,5	110.1840.8015	12	Doos
	Gelakte houten steel met verzinkte bus en een mix van verschillende vezels. Geschikt voor acryl beitsen. Basis kwaliteit.	50 mm - 2	110.1840.8016	12	Doos
		60 mm - 2,5	110.1840.8017	12	Doos
		SET 3 DELIG	40/50/60	110.1847.0024	1
	Beitskwast				
	Blokkwast Beits	07 x 3	110.1840.8012	12	Doos
	Blok kwast. Zwarte kunststof steel (hol) met verzinkte bus en synthetisch haar. Voor alle acryl en synthetische beitsen.	12 x 3	110.1840.8013	12	Doos

Product	Omschrijving	Maat	Artikelnummer	VE	Verpakking
Kwast Blokkwast					
	Blokwitter DHZ 925	10 x 3	110.1840.8022	12	Doos
	Witte kunststof steel (hol), kunststof kap	12 x 3	110.1840.8030	12	Doos
	en verzinkte bus gevuld met wit haar.	14 x 4	110.1840.8048	12	Doos
	Voor alle voorkomende verflussen, met name latex muurverven. Basis kwaliteit.				
Kwast Blokkwast PRO					
	Blokwitter DHZ 926	10 x 3	110.1840.8089	12	Doos
	Gelakte houten steel en kap,	12 x 3	110.1840.8090	12	Doos
	koperkleurige bus gevuld met extra lang wit haar.	14 x 4	110.1840.8097	12	Doos
	Voor alle voorkomende verflussen, met name latex muurverven. Top kwaliteit.				
Kwast Plat Overig					
	Radiatorkwast 60	25 mm - 1	110.1841.0094	12	Doos
	Ongelakte houten steel met verzinkte bus en wit haar.	50 mm - 2	110.1841.0120	12	Doos
	Voor vele verflussen. Basis kwaliteit.				
Kwast Bokkepoot					
	Bokkepoot	35 mm	110.1841.1112	12	Doos
	Ongelakte houten steel met verzinkte bus en wit haar.	45 mm	110.1841.1114	12	Doos
		50 mm	110.1841.1115	12	Doos
	Voor o.a. aanbrengen tuinbeits en teerproducten. Midden klasse kwaliteit.				
	Teerkop	45 mm	110.0043.0001	1	
	Voorzien van 75mm lang zwart haar.	55 mm	110.0044.0001	1	
	Incl. M6 schroefdraad.	73 mm	110.1842.7089	1	
	Voor synthetische verven zoals hechtprimer, dakcoat en bielzenzwart. Top klasse kwaliteit.				
	Steel Teerkop	40 cm	110.1902.6145	1	
	Houten steel voor teerkop.	170 cm	110.1902.6152	1	

Product	Omschrijving	Maat	Artikelnummer	VE	Verpakking
Kwast Sets					
	<p>Kwast Rond + Plat</p> <p>Diverse kwasten, set 6-delig.</p> <p>Gelakte houten steel met verzinkte bus en zwart haar.</p> <p>Rond met touw woeling.</p> <p>Plat dubbeldikke kwasten.</p> <p>Penseel heeft wit haar.</p> <p>Voor synthetische verven.</p> <p>Middenklasse kwaliteit.</p>	3 rond 2 plat 1 penseel	110.1847.0040	1	SET
	<p>Kwast Rond Patentpunt 2010</p> <p>Ronde kwasten, set 3-delig.</p> <p>Gelakte beukenhouten steel met RVS bus en 100% synthetisch haar.</p> <p>Voorzien van touw woeling voor soepele verwerking.</p> <p>Voor acryl en synthetische verven.</p> <p>Midden klasse kwaliteit.</p>	Rond 08 Rond 12 Rond 16	110.1840.3559	1	SET
	<p>Kwast Plat Wegwerp</p> <p>Platte kwasten, set 4-delig.</p> <p>Gelakte houten steel en verzinkte bus met zwart haar.</p> <p>Voor synthetische verven.</p> <p>Basis kwaliteit</p>	20 mm - 3/4 25 mm - 1 40 mm - 1,5 50 mm - 2	110.1847.0027	1	SET
	<p>Kwast Plat Synthetisch</p> <p>Platte kwasten, set 3-delig.</p> <p>Gelakte houten steel met verzinkte bus en synthetisch haar. Met gelijmde touw woeling.</p> <p>Voor acryl en synthetische verven</p> <p>Basis kwaliteit.</p>	25 mm - 1 40 mm - 1,5 50 mm - 2	110.1847.0026	1	SET
	<p>Kwast Plat Beits</p> <p>Beits platte kwasten, set 3-delig.</p> <p>Gelakte houten steel met verzinkte bus en een mix van verschillende vezels.</p> <p>Voor acryl beitsen.</p> <p>Basis kwaliteit.</p>	40 mm - 1,5 50 mm - 2 60 mm - 2,5	110.1847.0024	1	SET







Product	Omschrijving	Maat	Artikelnummer	VE	Verpakking
Muurverfrol					
	Muurverfrol vestan	10 cm	110.1841.5084	10	
	Voor alle muurverven.	18 cm	110.1841.5424	10	
	Midden klasse kwaliteit	25 cm	110.1841.5497	10	
	Beugeldiameter: 8 mm				
<hr/>					
Muurverfrol Glad					
	Verfrol Aquatop				
	Zeer geschikt voor gladde ondergronden, ook voor industriële lakken.				
	Top klasse kwaliteit.				
	Polhoogte 8 mm / beugeldiam. 6 mm	10 cm (10 st)	110.1841.5019	10	
	Polhoogte 11mm / beugeldiam. 8 mm	18 cm	110.1841.5490	9	
Polhoogte 11mm / beugeldiam. 8 mm	25 cm	110.1841.5491	10		
<hr/>					
Muurverfrol Middelgrof					
	Verfrol Microtex				
	Geschikt voor middel grove tot gladde ondergronden.				
	Top klasse kwaliteit.				
	Polhoogte 11 mm / beugeldiam. 6 mm	10 cm (5 st)	110.1841.5055	5	
	Polhoogte 16 mm / beugeldiam. 8 mm	18 cm	110.1841.5056	9	
Polhoogte 16 mm / beugeldiam. 8 mm	25 cm	110.1841.5057	9		
<hr/>					
Muurverfrol Grof					
	Muurverfroller polyamide	10 cm (10 st)	110.1841.5072	10	
	Geschikt voor alle muurverven op grove ondergronden.	18 cm	110.1841.5076	10	
	Top klasse kwaliteit.	25 cm	110.1841.5077	10	
	Beugeldiameter: 8 mm				
<hr/>					
Verfrol Beits					
	Toepassing		110.1841.5459	1	SET
	Lakset voor beitsen en oliën.				
	Bestaande uit verfbakje, verfbeugel 6 mm en 3 polyamide rollen van 10 cm				
Midden klasse kwaliteit.					





Product	Omschrijving	Maat	Artikelnummer	VE	Verpakking
Verfrol Schuim					
	Lakrol schuim				
	Voor het verwerken van synthetische lakken, zoals lakverf hoogglans, lakverf zijdeglans en systeemverf.	5 cm 2 x Recht	110.1841.5182	20	
	Basis kwaliteit.	10 cm 2 x Rond	110.1841.5365	10	
	Beugeldiameter 6 mm				
	Lakset schuim				
	Mini super 5 cm + 1 extra rol Super 10 cm	5 cm 10 cm	110.1841.5374 110.1841.5449	1 1	SET SET
Verfrol Velours					
	Lakverfrol Velours				
	Voor het verwerken van o.a. beitsen, transparante vernissen en (parket)lakken.	5 cm (10 st) 10 cm (10 st)	110.1841.5102 110.1841.5100	10 10	
	Midden klasse kwaliteit				
	Beugeldiameter 6 mm				
Verfrol Lakvilt					
	Lakviltrol				
	Voor synthetische en acryl lakken.	05 cm (2 st) 10 cm (1 st) 10 cm (10 st)	110.1841.5020 110.1841.5171 110.1841.5172	2 1 10	
	Top klasse kwaliteit.				
	Past op beugeldiameter: 6 mm.				
	Set Lakviltrol				
	10 cm (compleet + 2 extra rol)	10 cm	110.1841.5202	1	SET
	Midden klasse kwaliteit.				
Verfrol Nylon/2K					
	Verfrol 2K Nylon				
	Geschikt voor 2K & 1K producten en muurverven voor gladde afwerking.				
	Top klasse kwaliteit.				
	Polhoogte 8 mm / beugeldiam. 6 mm	10 cm	11.01841.5386	10	
	Polhoogte 14 mm / beugeldiam. 6 mm	10 cm	110.1841.5388	10	
	Polhoogte 14 mm / beugeldiam. 8 mm	18 cm	110.1841.5654	10	
	Polhoogte 14 mm / beugeldiam. 8 mm	25 cm	110.1841.5653	10	
	Polhoogte 14 mm / beugeldiam. 8 mm	40 cm	110.1841.5794	10	
Verfrol Overig					
	Ontluchtingsrol				
	Voor het ontluchten van vloercoatings en gietvloeren.				
	08 mm	25 cm - 08	110.151352	1	
	11 mm	25 cm - 11	110.1841.5607	1	
	21 mm	50c m - 21	110.1841.5613	1	

Product	Omschrijving	Maat	Artikelnummer	VE	Verpakking
Verfrolbeugel					
	Verfrolbeugel universeel				
	Nr.1 mini 05x22 cm / 6mm	05x22 cm	110.1841.5464	1	
	Nr.2 kort 10x28 cm / 6mm	10x28 cm	110.1841.5316	1	
	Nr.3 lang 10x40 cm / 6mm	10x40 cm	110.1841.5324	1	
	Nr.4 - 18x28 cm / 8 mm	18x28 cm	110.1841.5753	1	
	Nr.5 - 25x28 cm / 8mm	25x28 cm	110.1841.5761	1	
	Verlengstok				
	Telescoopstok 2 x 1 mtr	1-2 meter	110.1902.6000	1	
Verfbak					
	Verfbak				
	Kunststof verfbakje met verdeelvlak				
	Nr. 1 klein 15x29 cm	15x29 cm	110.1841.5290	40	
	Nr. 2 middel 24x32 cm	24x32 cm	110.1841.5308	50	
	Nr. 3 groot 32x34 cm	32x34 cm	110.1841.5907	25	
Nr. 4 super 47x53 cm / 4 liter	47x53 cm	110.1841.5310	10		
Verfemmer					
	Verfemmer				
	Kunststof zwarte verfemmer				
	Inhoud 8 liter	8 ltr	110.6821.5319	25	
Inhoud 12 liter	12 ltr	110.6821.5335	20		
Verfrooster					
	Verfrooster				
	Kunststof verfrooster				
	Klein 12x18cm	12x18 cm	110.1841.5341	1	
	Middel 22x26 cm (emmer 8 ltr)	22x26 cm	101.1841.5340	1	
Groot 27x30 cm (emmer 12 ltr)	27c30 cm	110.1841.5357	1		
Inzetpot voor bak en emmer					
	Inzetpot				
	Mengbeker 2,5 liter	P 2,5 ltr	110.1821.5351	5	
	Deksel mengbeker 2,5 liter	D 2,5 ltr	110.1821.5356	5	
	Inzet Verfemmer				
	Verfemmer 8 liter	IVE 08 ltr	110.1841.5296	1	
	Verfemmer 12 liter	IVE 12 ltr	110.1841.5298	1	
	Inzet Verfbak				
	Nr.1 klein (5 stuks)	15x29 cm	110.1841.5292	1	Doos
	Nr.2 middel (5 stuks)	24x32 cm	110.1841.5294	1	Doos
	Nr.3 groot (5 stuks)	32x34 cm	110.1841.5299	1	Doos

Product	Omschrijving	Maat	Artikelnummer	VE Verpakking
Schuurmiddelen				
	Schuurpapier Alu Oxide	P060	110.1161.3680	1
	Schuurpapier op rol.	P120	110.1161.3683	1
	Aluminium Oxide.	P180	110.1161.3691	1
		P220	110.1161.3696	1
	Scotch Brite 3M Hand Schuurpad	9448-Fijn	110.2100.0001	1
	Universele handpad voor manueel	9447-Middel	110.2100.0002	1
	blenden en finishen op metaal, hout en andere materialen. Vergelijkbaar met staalwol graad 3.	9446-Grof	110.2100.0003	1
Schildersgereedschap				
	Verfmixer	60 mm	110.6422.9025	1
	DHZ – Metaal.	80 mm	110.6422.9033	1
	Voor verf (2K), lijm en cement.	100 mm	110.6422.9041	1
	Staalborstel	4 rijen	110.1842.7539	12
	Reiniging en ontroesting van de ondergrond.			
	Afbreekmes	Kunststof	110.1841.8153	1
	Mes 18 mm.	Metaal	110.735500	1
	Plamuurmes	25 mm	110.1841.6281	12
	Plamuurmes basic.	40 mm	110.1841.6276	12
		60 mm	110.1841.6277	12
		80 mm	110.1841.6278	12
		100 mm	110.1841.6279	12
	Verfkrabber	60 mm	110.1841.6017	12
	Verfkrabber Doe Het Zelf.	80 mm	110.1841.6025	12
	Stoffer & Blik	Set	110.1902.6401	1
	Verzinkt met cocos handveger.	Los	110.1902.5402	1
	Handveger Cocos los.			
	Schildersstoffer	114	110.1841.9359	10
	Halve maan	115	110.1841.9325	24
	Halve maan Kort	058	110.1841.9326	20
	Verfblikopener		110.2116.0260	1
Roerhoutjes				
	Roerhoutjes	230 x 17	110.703-23	250
	Houten roerhoutjes 4 mm dik.	300 x 20	110.703-30	250

Product	Omschrijving	Kleur/Maat	Artikelnummer	VE	Verpakking
Afplakband					
	TESA Afplakband				
	Glad papier, waterwerend en goede aanvangskleefkracht.	50 m	101.4307.0119	1	19 mm
		50 m	101.4307.0125	1	25 mm
		50 m	101.4307.0138	1	38 mm
	Toepassing Afdекken bij schilderwerken.	50 m	101.4307.0150	1	50 mm
	TESA Afplakband voor lak & vernis	Blauw			
	Voor buitenshuis, UV Bestendig.	50 m	101.4440.0001	1	25 mm
	Na aantal weken nog verwijderbaar zonder lijmresten.	50 m	101.4440.0002	1	50 mm
	Toepassing Extra fijn, transparant afplakband voor scherpe randen op glad oppervlak.				
Duct-tape					
	TESA Duct Tape	Zilvergrijs			
	Weefselteape met polyethyleen coating. Hoge kleefkracht en weerbestendig.	50 m	101.4613.0001	1	48 mm
Verpakkingstape					
	TESA Verpakkingstape	Transparant			
	Zeер dunne en goed klevende PVC- folie. Hand en machinaal afrolbaar.	66 m	101.64014.001	1	50 mm
Bekistingstape					
	TESA Betonbekistingstape	Geel			
	Soepel, goed hechtend PVC. Kleeft op vele ondergronden.	33 m	101.60299.001	1	50 mm
	Toepassing Voor het afplakken van houten mallen. Afdекken en beschermen van de gevel.				
Compriband					
	Compriband Acryl 300	Zwart-grijs			
	Fijncellige, polyurethane, geïmpregneerde, zelfklevende afdichtingsband.	12,5 m	101.2/10-10	1	2/10 mm
		12,5 m	101.2/10-20	1	2/20 mm
		8 m	101.4/20-20	1	4/20 mm
	Toepassing Voegafwerking en afdichting Binnen en buiten.				

Product	Omschrijving	Kleur/Maat	Artikelnummer	VE	Verpakking
Afdekfolie					
	Quick masking Afdekfolie met tape. 55 cm x 33 m.	55cm x 33m	110.1842.2131	1	
Bouwfolies					
	Bouwfolie Voor het afdekken en inpakken van betonnen vloeren na het storten. T100: Afmeting: 50m x 6m x 0,05mm. T200: Afmeting: 50m x 6m x 0,10mm.	Transparant			
		T100	194.0132.B001	1	6 x 50 m
		T200	194.0132.0001	1	300 m ² /rol
	Bouwfolie gewapend ongeperforeerd Mandragende folie. Gewapend met polyethyleen. Warme zijde isolatielaag. Dampremmend. Toepassing: Dakconstructie Afmeting: 2m x 50m. / Ca. 105 gr./m ² .	Transparant (met witte scrim)	194.0133.0002	1	2,0 x 50 m 100 m ² /rol
					UITLOOP
	Bouwfolie gewapend, geperforeerd Mandragende folie. Gewapend met polyethyleen. Warme zijde isolatielaag. Dampdoorlatend Toepassing: Dakconstructie, onder panlatten Afmeting: 2m x 50m. / Ca. 105 gr./m ² .	Transparant (met blauwe scrim)	194.0134.0002	1	2,0 x 50 m 100 m ² /rol
					UITLOOP
	Spinvlies folie 115 Een uit 3 lagen opgebouwd spinvliesmembraam als waterkerende en dampdoorlatende laag in dak- & wandconstructies. Toepasbaar aan de koude zijde van de constructie. Afmeting: 1,5 x 50 m.	Grijs	115	194.0150.0015	1 1,5 x 50 m 75 m ² /rol
					UITLOOP
Stucloper					
	Stucloper Voor het afdekken van werkvloeren, trappen, et cetera. Afmeting: Breed 65cm / 35m ²	280 gr/m ²	101.0017.0001	1	65 cm 35 m ² /rol

Product	Omschrijving	Kleur/Maat	Artikelnummer	VE	Verpakking
Stofmaskers					
	<p>Fijnstofmasker P2</p> <p>Dit fijnstofmasker beschermt zeer goed tegen fijnstofdeeltjes (P2).</p> <p>Comfortabel en licht in gewicht met een verstelbare neusclip.</p> <p>Voldoet aan de norm EN 149:2001 FFP2, CE gecertificeerd.</p>	P2	110.0000.5410	15	Doos
	<p>Fijnstofmasker P2 met uitademventiel</p> <p>Dit fijnstofmasker met uitademventiel beschermt zeer goed tegen fijnstofdeeltjes (P2).</p> <p>Comfortabel en licht in gewicht met een verstelbare neusclip en uitademventiel.</p> <p>Voldoet aan de norm EN 149:2001 FFP2, CE gecertificeerd.</p>	P2-Ventiel	110.0000.5420	15	Doos
Beschermingsmiddelen & PBM					
	<p>3M Schuimoordoppen 1100</p> <p>37dB zonder koord. 200 paar per doos.</p>	200 stuks	110.2398.8162	1	Doos
	<p>Veiligheidsbril Colad</p> <p>Verstelbare veiligheidsbril met polycarbonaat lenzen voor optimale bescherming en helder zicht tijdens het werken.</p> <p>DIN EN 166 veiligheidsspecificaties</p>		110.5085.0001	1	Stuk

HANDSCHOENEN

Product	Omschrijving	Kleur/Maat	Artikelnummer	VE	Verpakking
Handschoenen					
	<p>PVC Rood, Cat.3, 35 cm Volledig PVC gecoat. Enkel gedipt, laag chemisch bestendig, olie en vet bestendig.</p> <p>Deze handschoen voldoet aan de EN 388 (3121)/EN 374 norm.</p>	Rood 35 cm	110.0050.0001	12	Pak
	<p>M-Grip Latex-coating voor maximale grip. Gereduceerde transpiratie Optimale schuur- en scheurweerstand en een verhoogde flexibiliteit.</p> <p>Deze handschoen voldoet aan de EN 388 (3242) norm.</p>	Groen L XL	110.11154011 110.11154010	12 12	Pak Pak
	<p>Prevent, rode palm Naadloos gebreide polyesterdrager. Latex coating voor een stevige grip. Uitermate geschikt voor buitenklussen en stratenmakers.</p> <p>Deze handschoen voldoet aan de EN 420/EN 388(4243) norm.</p>	Oranje	110.11157000	12	Pak
	<p>451-Thermo grijze palm XL Houdt lichaamswarmte vast waardoor deze geschikt voor lage temperatuur. Opgeruwd profiel voor goede grip. Ademende handrug verminderen.</p> <p>Deze handschoen voldoet aan de EN 388 (2241)/EN 511 (010) norm</p>	Grijs XL	110.11159910	12	Pak
	<p>PU-Flex Schildershandschoen, geschikt voor allround montagewerkzaamheden Bijzonder goede vingergevoeligheid.</p> <p>Deze handschoen voldoet aan de EN 388 (4131) norm.</p>	Wit L XL XXL	110.004083.09 110.11408310 110.114083.11	12 12 12	Pak Pak Pak
	<p>Colad Nitril handschoen Een oplosmiddelbestendige hoogwaardige handschoen die een uitstekende bescherming biedt. Bij uitstek geschikt voor lakken en oplosmiddelen. Poeder-, siliconen- en latexvrij.</p> <p>Categorie III conform Europese Richtlijn 2016/425/EU.</p>	100 stuks M XL	110.0053.0904 110.1957.4110	100 100	Doos Doos

